



PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN /
Nivelación láser

Referencia producto
NIV30V

Nivel láser en cruz verde 30 m
con plomada para trabajos de
nivelación / NIV30V

Marca

Bellota

Código EAN

8414299710755

Uso

Para trabajos profesionales de nivelación, con plomada, 2 intensidades de trabajo y alta visibilidad en exterior. Hasta 50 metros con receptor.

Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma visual de nivel y bloqueo de péndulo. Garantiza tu trabajo de nivelación hasta 30 metros (50 metros con receptor).

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4", soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA.

Descripción

Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 180° y haz horizontal 120°, con 2 intensidades de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye maleta, soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Alcance (en m): 30
Color del láser: Verde

Características

Autonivelante
Apertura haz láser: 120x120
IP: IP54
Incluye plomada
Bloqueo del péndulo
Número de intensidades láser: 2
Rosca: ¼"
Autonomía: 6 horas
Contenido: Maleta de ABS, pinza, imán, placa reflectora, gafas, 4 pilas y manual de instrucciones

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
113	60	95	0.365

Peso bruto (en Kg)
2.58

Acabados

Material	Color	Acabado
Elastómero, PP	Rojo, Negro Mate	Gomoso, Mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario
90153010

Certificado de Conformidad

- DECLARACIÓN_UE_DE_CONFORMIDAD_NIV30_V_ES.pdf

Enlaces Multimedia

Video Producto Referencia PROD

https://www.youtube.com/watch?v=ahiXn3qpP_0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=9

<https://www.youtube.com/watch?v=PjpBiqpyju0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw>

<https://www.youtube.com/watch?v=lqmuiEr2v90&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=2>

Video How To HOW

<https://www.youtube.com/watch?v=s5wqJVu30B0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=10>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

Video Wow WOW

<https://www.youtube.com/watch?v=F4bZJf9E9Kc&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=3>

<https://www.youtube.com/watch?v=Gsf7TWqtmgw&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=4>

<https://www.youtube.com/watch?v=OB9JbAKIdKA&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=5>

Repuestos y accesorios

Accesorios



MED50R

Medidor láser 50 m con nivel digital para trabajos de medición y cálculo de presupuestos / MED50



NIV20R

Nivel láser en cruz rojo 20 m para trabajos de nivelación / NIV20R



NIV20V

Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación / NIV20V



NIV30360R

Nivel láser rojo 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360R



NIV30360V

Nivel láser verde 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360V



NIVPINZA

Pinza regulable para los niveles láser / NIVPINZA



NIVIMAN

Soporte magnético giratorio con rosca 1/4" para niveles láser / NIVIMAN



NIVTRIPOD15

Trípode regulable de 1,5 m con nivel para niveles láser / NIVTRIPOD15