



PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN /
Nivelación láser

Referencia producto
NIV30360V

Nivel láser verde 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360V

Marca

Bellota

Código EAN

8414299713480

Uso

Para trabajos profesionales de nivelación, 3 planos por 360° y alta visibilidad en exterior. Hasta 50 metros con receptor. Especial para colocación de falsos techos y escuadrado de tabiques interiores.

Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma acústica de nivel y bloqueo de péndulo. Garantiza tu trabajo de nivelación 360° hasta 30 metros (50 metros con receptor).

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4", soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh.

Descripción

Nivel láser de 3 planos por 360°, con un alcance de 30 metros (Laser Clase II). Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma acústica cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye maleta, soporte magnético, pinza, placa reflectora magnética, manual de instrucciones, cargador y batería Li-ion 3,7V 5200 mAh. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Alcance (en m): 30

Color del láser: Verde

Características

Autonivelante

Apertura haz láser: 360°

IP: IP54

Incluye plomada

Bloqueo del péndulo

Número de intensidades láser: 1

Rosca: ¼"

Autonomía: 8 horas

Contenido: Maleta de ABS, pinza, imán, placa reflectora magnética, batería, cargador tipo C y manual de instrucciones

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
133	86	120	0.42

Peso bruto (en Kg)

2.6

Acabados

Material	Color	Acabado
Elastómero, PP	Negro, Rojo	Gomoso, Natural

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

90153010

Certificado de Conformidad

- DECLARACIÓN_UE_DE_CONFORMIDAD_NIV303_60V_ES.pdf

Enlaces Multimedia

Video Producto Referencia PROD

<https://www.youtube.com/watch?v=VwS32Hmcb9g&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=7>

<https://www.youtube.com/watch?v=PjpBiqqyju0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw>

<https://www.youtube.com/watch?v=lqmuiEr2v90&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=2>

Video How To HOW

<https://www.youtube.com/watch?v=s5wqJVu30B0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=10>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5O54mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

Video Wow WOW

<https://www.youtube.com/watch?v=OB9JbAKIdKA&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=5>

<https://www.youtube.com/watch?v=F4bZJf9E9Kc&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=3>

<https://www.youtube.com/watch?v=G57fTWqtmgw&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=4>

Repuestos y accesorios

Repuestos



NIVBAT

Batería Li-ion 3,7V 5200 mAh para
nivel láser NIV30360R-V / NIVBAT

Accesorios



NIVBAT

Batería Li-ion 3,7V 5200 mAH para nivel láser NIV30360R-V / NIVBAT



MED50R

Medidor láser 50 m con nivel digital para trabajos de medición y cálculo de presupuestos / MED50



NIV30V

Nivel láser en cruz verde 30 m con plomada para trabajos de nivelación / NIV30V



NIV20R

Nivel láser en cruz rojo 20 m para trabajos de nivelación / NIV20R



NIV20V

Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación / NIV20V



NIV30360R

Nivel láser rojo 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360R



NIVPINZA

Pinza regulable para los niveles láser / NIVPINZA



NIVIMAN

Soporte magnético giratorio con rosca 1/4' para niveles láser / NIVIMAN



NIVTRIPOD15

Trípode regulable de 1,5 m con nivel para niveles láser / NIVTRIPOD15